



**Exposición y ventas:**  
C/ Industria, 173 - 177 bajos  
08025 Barcelona  
Tel. 93 456 03 02 - Fax: 93 455 24 20

**Oficina, fábrica y almacén logístico:**  
C/ Acer, 37 al 43 - Pol. Ind. Les Guixeres  
08915 Badalona  
Tel. 93 456 03 03 (8 líneas) - Fax: 93 456 22 28

**Oficina zona centro:**  
Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV  
28046 Madrid  
Tel. 91 789 34 35 - Fax: 91 570 71 99

## CERRAMIENTOS EXTERIORES

### VALLA EXTERIOR DE CHAPA LISA

Valla de chapa lisa construida a medida según necesidades cliente. Construida con marco de tubo o ángulo con separadores interiores. Chapa lisa a una o dos caras.

**Acabados:**

Hierro negro, galvanizado, pintado o lacado color a elegir.  
Acero inoxidable.  
Aluminio.

### VALLA EXTERIOR CHAPA PERFORADA

Valla de chapa perforada construida a medida según necesidades cliente. Construida con marco de tubo pds-26 según dimensiones, chapa perforada (con perforaciones cuadradas, rectangulares, circulares, decorativas,...) alojada en su interior.

**Acabados:**

Hierro negro, galvanizado, pintado o lacado color a elegir.  
Acero inoxidable.  
Aluminio.

### VALLA EXTERIOR DE CHAPA NERVADA

Valla de chapa nervada con pliegues horizontales o verticales, diferentes anchos a elegir. Construida con marco de tubo pds-26 o ángulo según dimensiones. Chapa nervada enmarcada o corrida con refuerzos interiores.

**Acabados:**

Hierro negro, galvanizado, pintado o lacado color a elegir.

### DIVISORIA VIDRIO

Divisoria de vidrio con montantes verticales. Vidrio alojado en U atornillada o soldada al montante. Vidrios laminados de diferentes gruesos, acabado transparente, ácido mate...

**Acabados montantes:**

Hierro negro, galvanizado, pintado o lacado color a elegir.  
Acero inoxidable.  
Aluminio.



*Valla chapa lisa dos caras acabado oxirón negro.*



*Valla chapa perforada.*



*Valla chapa nervada.*



*Divisoria de vidrio laminado y acero inoxidable.*



**Exposición y ventas:**  
C/ Industria, 173 - 177 bajos  
08025 Barcelona  
Tel. 93 456 03 02 - Fax: 93 455 24 20

**Oficina, fábrica y almacén logístico:**  
C/ Acer, 37 al 43 - Pol. Ind. Les Guixeres  
08915 Badalona  
Tel. 93 456 03 03 (8 líneas) - Fax: 93 456 22 28

**Oficina zona centro:**  
Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV  
28046 Madrid  
Tel. 91 789 34 35 - Fax: 91 570 71 99

## CERRAMIENTO ZF

Cerramiento construido con perfiles horizontales de tubo rectangular galvanizado con perforaciones para introducir tubos verticales redondos o cuadrados.

**Medidas:** Largo: 2.83 m. entre ejes. Altura: 1.00 m. 1.50 m. y 2.00 m.

**Acabados:** Hierro negro, galvanizado, pintado o lacado color a elegir.



*Cerramiento ZF lacado azul.*

## CERRAMIENTO RELIGA

Cerramiento construido con paneles de religa de pletina de malla rectangular o cuadrada en diferentes espesores y pilares de pletina atornillada a bastidor acabado galvanizado o lacado.

**Medidas:** Largo: 2.00 m. entre ejes. Altura: 1.00 m. 1.50 m. y 2.00 m.

**Acabados:**

Hierro negro, galvanizado, pintado o lacado color a elegir.  
Acero inoxidable.



*Cerramiento religa inclinada galvanizada.*

## CERRAMIENTO TELA ONDULADA

Cerramiento construido con marco de ángulo o perfil de aleta guarnecido de tela ondulada simple o doble con diferentes gruesos de alambres y pilares de tubo.

Opciones: Refuerzos de marcos y pilares.

**Medidas:** Largo: 2.77 m. entre ejes. Altura: 1.00 m. 1.50 m. y 2.00 m.

**Acabados:**

Hierro negro, galvanizado, pintado o lacado color a elegir.



*Tela ondulada reforzada galvanizada.*

## CERRAMIENTO DEPLOYE

Construido igual que el anterior pero guarnecido con deploye (chapa estirada) en diferentes gruesos y acabados.

**Medidas:** Largo: 2.77 mm. entre ejes. Altura: 1.00 m. 1.20 m. 1.50 m. y 2.00 m.

**Acabados:**

Hierro negro, galvanizado, pintado o lacado color a elegir.

Estos cerramientos son idóneos para fabricas, escuelas, parques, recintos deportivos, etc.



*Cerramiento deploye lacado azul.*

## CERRAMIENTO FORJA

Cerramiento de forja artística construida según diseño cliente con elementos de forja decorativa pudiendo elegir diferentes tipos de barrotes (torneados, macizos, redondos, cuadrados, pasamanos,...), elementos decorativos en acero moldeado (balustres, anillos, lanzas, piñas, rosetones, esferas,...).

Acabado en hierro negro, pintado en oxirón o hierro lacado color a elegir.



*Cerramiento forja con barrotes torneados y puntas de lanza.*

## CERRAMIENTO BARROTES

Cerramiento de barrotes construido con marco de tubo o pasamanos según dimensiones barrotes, separación aproximada entre barrotes 120 mm. evitando así la posible entrada de personas.

Medidas según necesidades del cliente.

Acabado galvanizado o lacado a elegir.

Cerramiento de barrotes reforzado con brazo inclinado del mismo tubo y refuerzo superior unido con varillas interiores.



*Cerramiento metálico a base de barrotes verticales.*


## CERRAMIENTO TM

Cerramientos de gran robustez y diseño. Fabricado con pletinas entrelazadas de diferentes formas y modelos.

Modelos y medidas standards o fabricación a medida. Combinación de mallas en hierro. Pilares, marcos o pasamano superior en acero inoxidable.

Acabado galvanizado o lacado a elegir.

Puertas a juego con barandillas.



*Cerramiento de gran robustez a base de pletinas.*