VENTANAS DE ALUMINIO CORREDERAS

Ventanas de aluminio correderas construidas a medida según necesidades cliente, ideales para su utilización en espacios donde se requiere un ambiente confortable y agradable. Diseños modernos y elegantes. Gran posibilidad de personalización de las ventanas de aluminio pudiendo elegir tantas hojas como se necesiten, rotura puente térmico, acabados lacados o anonizados, vidrios, perfiles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aislamiento térmico y acústico elevado.
- Valores de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento excepcionales.
- Estabilidad dimensional.
- Estabilidad color.
- Alta resistencia mecánica.
- Resistencia a los agentes atmosféricos, biológicos y químicos.
- Escaso mantenimiento y fácil limpieza.
- Difícilmente inflamables y auto extinguibles.
- Ofrecen múltiples posibilidades de diseño.
- Ofrecen múltiples posibilidades de apertura.
- Pueden presentar superficies con diferentes acabados y colores.
- Consiguen un ahorro energético considerable.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificificaciones de los productos sin previo aviso.

VENTANAS DE ALUMINIO
PRACTICABLES

Ventanas de aluminio practicables construidas a medida según necesidades cliente, ventanas de aluminio practicables con diseños modernos, elegantes y funcionales. Gran posibilidad de personalización de las ventanas pudiendo elegir 1 o 2 hojas, rotura puente térmico, acabados lacados o anonizados, vidrios, perfiles,...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aislamiento térmico y acústico elevado.
- Valores de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento
- excepcionales.
- Estabilidad dimensional.
- Estabilidad color.
- Alta resistencia mecánica.
- Resistencia a los agentes atmosféricos, biológicos y químicos.
- Escaso mantenimiento y fácil limpieza.
- Difícilmente inflamables y auto extinguibles.
- Ofrecen múltiples posibilidades de diseño.
- Ofrecen múltiples posibilidades de apertura.
- Pueden presentar superficies con diferentes acabados y colores.
- Consiguen un ahorro energético considerable.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificificaciones de los productos sin previo aviso.

VENTANAS DE ALUMINIO
OSCILOBATIENTES

Ventanas de aluminio oscilobatientes construidas a medida según necesidades cliente, ventanas con diseños modernos, elegantes y funcionales. Ideales para ventilar, preservando la intimidad y sin molestar a las cortinas. Gran posibilidad de personalización de las ventanas oscilobatientes pudiendo elegir 1 ó 2 hojas, rotura puente térmico, acabados lacados o anonizados, vidrios, perfiles,...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aislamiento térmico y acústico elevado.
- Valores de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento excepcionales.
- Estabilidad dimensional.
- Estabilidad color.
- Alta resistencia mecánica.
- Resistencia a los agentes atmosféricos, biológicos y químicos.
- Escaso mantenimiento y fácil limpieza.
- Difícilmente inflamables y auto extinguibles.
- Ofrecen múltiples posibilidades de diseño.
- Ofrecen múltiples posibilidades de apertura.
- Pueden presentar superficies con diferentes acabados y colores.
- Consiguen un ahorro energético considerable.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificificaciones de los productos sin previo aviso.

MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Almacén logístico: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. **- Tel. 93 395 79 17**