



BALIZAS LUMINOSAS CABLEADA

FROST-01




MEDIDAS BALIZA:

Diámetro: Ø 144,6 mm.

Altura: 50 mm.

Peso: 0,5 kg.



Balizas luminosas cableadas Frost ideales para la señalización en carreteras, túneles, parques y aeropuertos.

Las balizas luminosas ligeras están especialmente desarrolladas para iluminar áreas históricas y zonas peatonales donde es necesario proyectar iluminación vertical.

Los postes de luz iluminados son muy potentes con Leds de alta visibilidad desde 1 kilómetro de distancia. Son más robustos y duraderos que la iluminación tradicional, resistente al agua y a los impactos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Baliza luminosa de carretera con iluminación.
- Baja altura de la superficie de la carretera.
- Alto luminosidad de día o noche.
- 100% resistente al agua.
- Led de alto brillo.
- Bajo mantenimiento.
- Modo de funcionamiento: Siempre encendido, intermitente, secuencial (con controlador externo).

ESPECIFICACIONES FROST-01:

- Fuente de alimentación: 12Vdc o 24Vdc.
- Consumo de corriente: 200mA.
- Número de Leds: Hasta 20 Leds.
- Medidas: Ø 144,6x50 mm.
- Color Led: Ámbar, Rojo, Blanco, Azul, Verde.
- Material: policarbonato.
- Resistencia mecánica 60 Toneladas.
- Índice Protección: IP68 y IK10.
- Peso: 0,5 Kg.



BALIZAS LUMINOSAS CABLEADA

FROST-02




MEDIDAS BALIZA:

Diámetro: Ø 144mm.

Altura: 87 mm.

Peso: 1 kg.



Balizas luminosas cableadas Frost ideales para la señalización en carreteras, túneles, parques y aeropuertos.

Las balizas luminosas ligeras están especialmente desarrolladas para iluminar áreas históricas y zonas peatonales donde es necesario proyectar iluminación vertical.

Los postes de luz iluminados son muy potentes con Leds de alta visibilidad desde 1 kilómetro de distancia. Son más robustos y duraderos que la iluminación tradicional, resistente al agua y a los impactos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Baliza luminosa de carretera con iluminación.
- Baja altura de la superficie de la carretera.
- Alto luminosidad de día o noche.
- 100% resistente al agua.
- Led de alto brillo.
- Bajo mantenimiento.
- Modo de funcionamiento: Siempre encendido, intermitente, secuencial (con controlador externo).

ESPECIFICACIONES FROST-02:

- Fuente de alimentación: 12Vdc o 24Vdc.
- Consumo de corriente: 200mA.
- Número de Leds: Hasta 20 Leds.
- Medidas: ø 144x87 mm.
- Color Led: Ámbar, Rojo, Blanco, Azul, Verde.
- Material: Aluminio o policarbonato (superior) y aluminio (inferior).
- Resistencia mecánica 20 toneladas.
- Índice Protección: IP68 y IK10.
- Peso: 1 Kg.



BALIZAS LUMINOSAS CABLEADA

FROST-03




MEDIDAS BALIZA:

Diámetro: Ø 145mm.

Altura: 89 mm.

Peso: 1 kg.



Balizas luminosas cableadas Frost ideales para la señalización en carreteras, túneles, parques y aeropuertos.

Las balizas luminosas ligeras están especialmente desarrolladas para iluminar áreas históricas y zonas peatonales donde es necesario proyectar iluminación vertical.

Los postes de luz iluminados son muy potentes con Leds de alta visibilidad desde 1 kilómetro de distancia. Son más robustos y duraderos que la iluminación tradicional, resistente al agua y a los impactos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Baliza luminosa de carretera con iluminación.
- Baja altura de la superficie de la carretera.
- Alto luminosidad de día o noche.
- 100% resistente al agua.
- Led de alto brillo.
- Bajo mantenimiento.
- Modo de funcionamiento: Siempre encendido, intermitente, secuencial (con controlador externo).

ESPECIFICACIONES FROST-03:

- Fuente de alimentación: 12Vdc o 24Vdc.
- Consumo de corriente: 300mA.
- Número de Leds: Hasta 30 Leds.
- Medidas: Ø 145x89 mm.
- Color Led: Ámbar, Rojo, Blanco, Azul, Verde.
- Material: policarbonato (superior) y aluminio (inferior).
- Resistencia mecánica 18 toneladas.
- Índice Protección: IP68 y IK10.
- Peso: 1 kg.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**