# PILONA LUMINOSA

### **INOX LEDS**






**MEDIDAS:** 

Diámetro: ø 90 / 104 / 204 mm. Altura vista / total: 800 mm.

Espesor: 2 mm.



Pilona luminosa modelo Inox con leds de bajo consumo. Construida con tubo de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor.

Tira de leds de 50 mm. de alto, situado en el cuerpo de la pilona verticalmente. Posibilidad de hasta 4 tiras.

#### **ACABADOS ESTÁNDAR:**

#### Led blanco:

Inox. brillo ø 90 . . . . . Ref. PINOX90BLVB Inox. mate ø 90 . . . . . Ref. PINOX90MLVB Inox. brillo ø 104 . . . . Ref. PINOX104BLVB Inox. mate ø 104 . . . . Ref. PINOX104MLVB lnox. brillo ø 204 . . . . Ref. PINOX204BLVB Inox. mate ø 204 . . . . Ref. PINOX204MLVB

### Led rojo:

Inox. brillo ø 90 . . . . . Ref. PINOX90BLVB Inox. mate ø 90 . . . . . Ref. PINOX90MLVR lnox. brillo ø 104 . . . . Ref. PINOX104BLVB Inox. mate ø 104 . . . . Ref. PINOX104MLVR lnox. brillo ø 204 . . . . Ref. PINOX204BLVB Inox. mate ø 204 . . . . Ref. PINOX204MLVR

#### **OPCIONAL:**

- Acero inoxidable AISI 316.
- Personalización con grabado de logo.
- Otros colores de leds a consultar.
- Otros colores y acabados a consultar.
- Otras medidas y diámetros a consultar.
- Posibilidad de elección de diferentes colores de leds, patrones y secuencias de funcionamiento.

#### TORNILLERÍA RECOMENDADA:

- Tornillería para hormigón: Taco ø 11. - Ref. T11L



- Tornillería para asfalto / panot: Taco ø 10. - **Ref. T10X135** 







# **PILONA LUMINOSA**

## **INOX LEDS**



#### **ACCESORIOS:**

- 1 argolla para pilona. Ref. S1AP
- 2 argollas para pilona. Ref. S2AP
- Cadena galvanizada ø 7,5 mm. **Ref. CD08012260**
- Candado latón 40 mm. arco acero. **Ref. CNMCAD40**
- Aro embellecedor inoxidable pulido. **Ref. AROØ146Ø106**





ado@adosa.es